

# Eaton 3SM36

Catalog Number: 3SM36

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, ingang: FR, uitgangen: (4) Barrel, uitgangsspanningen: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, toren

## Algemene specificaties



**Productnaam**  
Eaton 3S Mini UPS

**Catalogusnummer**  
3SM36

**EAN**  
3553340705014

**Productlengte/-diepte**  
136 mm

**Hoogte van product**  
30 mm

**Breedte van product**  
95 mm

**Gewicht van product**  
0.37 kg

**Voldoet aan:**  
CE-markering

**Certificering**  
CE  
IEC/EN 62040-2  
IEC 62477-1  
IEC 62040-5-3

**Modelcode**  
Eaton 3S Mini 36W

## Battery

### Type accu

Li-ION

### Runtimegrafiek

Bekijk runtimegrafiek

### Vervanging batterijen

Door gebruiker te vervangen

## Electrical output

### Nominale uitgangsspanning

9 V (12/15/19 V)

### Aansluitpunt

(4) Adapters

### Wattage

36 W

### Topologie

Offline

## Electrical input

### Ingangsaansluiting

Anders

### Lengte ingangskabel

1 m

### Bereik ingangsspanning

100-240 V

### Bereik ingangsfrequentie

46-70 Hz

## Communications

### Gebruikersinterface

LED's

## Environmental

### Hoogte

2000 m

### Geluidsniveau

<25 dB op 1 meter

### Relatieve luchtvochtigheid

0-85% niet-condenserend

## Additional specifications

### Verpakkingsinhoud

UPS

Ingangskabel

(4) Adapters

Quick Start Guide

### Kleur

Zwart/wit

## Downloads

### Technische datasheets (TDS)

Eaton 3S Mini Datasheet



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle  
rechten voorbehouden.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)